

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei der Lieferung von Metallerzeugnissen

(Gesetz zur **Anpassung** des nationalen Steuerrechts **an den Beitritt Kroatiens** zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften ab 1. Oktober 2014 sowie Zollkodex-Anpassungs-Gesetz ab 2015)

§ 13b UStG Leistungsempfänger als Steuerschuldner.

(2) Für folgende steuerpflichtige Umsätze entsteht die Steuer mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats:

1.-10. [...]

11. Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände.

Merke: Für den Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger kommt es auf die Art des Unternehmens beim Leistungsempfänger in § 13b UStG Absatz 2 nur für die Nummern 1 bis 8 an.

Nummer 9 bis 11 **gelten für alle Unternehmer** (§ 13b Abs. 5 UStG)

Auf die **Rechnung** muss die **Angabe** „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (§ 14a Abs. 5 UStG).

Die selbst geschuldete Umsatzsteuer kann auch ohne ordnungsgemäße Rechnung als **Vorsteuer** geltend gemacht werden (§ 15 Abs. 1 S.1 Nr. 4 UStG).

Beispielsweise zur Verfügung stehende Hilfsmittel für die Bestimmung der Warengruppen:

Musteranschreiben an die Lieferanten zur Abfrage der Warengruppe

[Musteranschreiben](#)

Verzeichnis der netto abzurechnenden Waren mit den Verlinkungen zu den entsprechenden Warengruppen

[Anlage 4 zum UStG](#)

Alphabetisches Warenverzeichnis des Bundesamtes für Statistik

[Warenverzeichnis Destatis](#)

Vollständige Warengruppen für die Außenhandelsstatistik

[Warengruppen Außenhandelsstatistik auf Destatis.de](#)

Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke (Direktanfrage an den Zoll, unverbindlich)

www.zoll.de

Anlage 4 zum UStG:

Liste der Gegenstände, für deren Lieferung der Leistungsempfänger die Steuer schuldet

ab 6.11.2015

- die jeweiligen Gruppennummern verlinken **grob** in den entsprechenden Abschnitt -

1	Silber, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug	<u>7106</u> <u>7107</u>
2	Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug	<u>7110</u> <u>7111 00 00</u>
3	Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen; Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl; Rohblöcke und andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl	<u>7201</u> <u>7205 bis 7207</u> <u>7218</u> <u>7224</u>
4	Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Pulver und Flitter aus Kupfer	<u>7402</u> <u>7403</u> <u>7405</u> <u>7406</u>
5	Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform; Pulver und Flitter, aus Nickel	<u>7501</u> <u>7502</u> <u>7504</u>
6	Aluminium in Rohform; Pulver und Flitter, aus Aluminium	<u>7601</u> <u>7603</u>
7	Blei in Rohform; Pulver und Flitter, aus Blei	<u>7801</u> <u>aus 7804</u>
8	Zink in Rohform; Staub, Pulver und Flitter, aus Zink	<u>7901</u> <u>7903</u>
9	Zinn in Rohform	<u>8001</u>
10	Andere unedle Metalle in Rohform oder als Pulver	<u>aus 8101 bis</u> <u>8112</u>
13	Cermets in Rohform	<u>UP 8113 00 20</u>

Abschnitt XIV

**Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine,
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus;
Fantasieschmuck; Münzen**

Kapitel 71

Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen

Anmerkungen

1. Zu Kapitel 71 gehören, vorbehaltlich der Anmerkung 1 a) zu Abschnitt VI und der nachstehenden Ausnahmen, alle Waren, die ganz oder teilweise bestehen:
 - a) aus echten Perlen oder Zuchtperlen oder aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten),
oder
 - b) aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen.
2. A) Zu den Positionen 71.13, 71.14 und 71.15 gehören nicht Waren, die Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen nur als geringfügige Verzierungen oder als unwesentliche Zutaten (z. B. Monogramme, Ringbeschläge, Kanten) enthalten; auf diese Waren findet die vorstehende Anmerkung 1 b) keine Anwendung.
B) Zu Position 71.16 gehören nur Waren, die Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen nicht oder nur als geringfügige Verzierungen oder unwesentliche Zutaten enthalten.
3. Zu Kapitel 71 gehören nicht:
 - a) Edelmetallamalgame oder Edelmetalle in kolloidem Zustand (Position 28.43);
 - b) steriles chirurgisches Nahtmaterial, Zahnfüllstoffe und andere Waren des Kapitels 30;
 - c) Waren des Kapitels 32 (z. B. flüssige Glanzmittel);
 - d) auf Trägern fixierte Katalysatoren (Position 38.15);
 - e) Waren der Position 42.02 oder 42.03, die in Anmerkung 3 B. zu Kapitel 42 genannt sind;
 - f) Waren der Position 43.03 oder 43.04;
 - g) Waren des Abschnitts XI (Spinnstoffe und Waren daraus);
 - h) Schuhe, Kopfbedeckungen und andere Waren des Kapitels 64 oder 65;
 - ij) Schirme, Gehstöcke und andere Waren des Kapitels 66;
 - k) Waren aus Schleifmitteln, die Pulver von Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten) enthalten, der Position 68.04 oder 68.05 oder des Kapitels 82, Werkzeuge oder andere Waren des Kapitels 82, mit arbeitendem Teil aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten); Maschinen, Apparate, elektrotechnische Erzeugnisse oder Teile davon, des Abschnitts XVI; Waren und Teile davon, ganz aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten), bleiben jedoch im Kapitel 71, ausgenommen bearbeitete, nicht montierte Saphire und Diamanten für Tonabnehmer-Abtastnadeln (Position 85.22);
 - l) Waren des Kapitels 90, 91 oder 92 (wissenschaftliche Instrumente, Uhrmacherwaren und Musikinstrumente);
 - m) Waffen und Teile davon (Kapitel 93);
 - n) Waren, die von Anmerkung 2 zu Kapitel 95 erfasst sind;
 - o) Waren des Kapitels 96 gemäß Anmerkung 4 zu jenem Kapitel;
 - p) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst (Position 97.03), Sammlungsstücke (Position 97.05) und Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt (Position 97.06). Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine bleiben jedoch in Kapitel 71.
4. A) Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.
B) Als „Platin“ gelten Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.
C) Als „Edelsteine oder Schmucksteine (natürliche, synthetische oder rekonstituierte)“ gelten nicht die in Anmerkung 2 b) zu Kapitel 96 genannten Stoffe.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
<p>5. Als „Edelmetalllegierungen“ im Sinne des Kapitels 71 gelten alle Legierungen (einschließlich gesinterte Mischungen und intermetallische Verbindungen), die ein oder mehrere Edelmetalle enthalten, vorausgesetzt, dass das Gewicht eines Edelmetalls 2 GHT oder mehr der Legierung beträgt. Edelmetalllegierungen sind wie folgt einzureihen:</p> <p>a) alle Legierungen, die 2 GHT oder mehr Platin enthalten, als Platinlegierungen;</p> <p>b) alle Legierungen, die 2 GHT oder mehr Gold, jedoch kein Platin oder weniger als 2 GHT Platin enthalten, als Goldlegierungen;</p> <p>c) andere Legierungen, die 2 GHT oder mehr Silber enthalten, als Silberlegierungen.</p> <p>6. Der Begriff „Edelmetalle“ oder die Nennung eines bestimmten Edelmetalls umfasst in der Nomenklatur, wenn nichts anderes bestimmt ist, auch die Legierungen, die nach Anmerkung 5 als Edelmetalllegierungen einzureihen sind, jedoch weder Edelmetallplattierungen nach Anmerkung 7 noch unedle Metalle oder Nichtmetalle, die platinieren, vergoldet oder versilbert sind.</p> <p>7. Als „Edelmetallplattierungen“ im Sinne der Nomenklatur gelten Waren, bei denen auf einer Metallunterlage auf einer Seite oder mehreren Seiten Edelmetalle durch Löten, Schweißen, Warmwalzen oder ähnliche mechanische Verfahren aufgebracht sind. Waren aus unedlen Metallen mit eingelegten Edelmetallen sind, wenn nichts anderes bestimmt ist, als Edelmetallplattierungen einzureihen.</p> <p>8. Vorbehaltlich der Anmerkung 1 A zu Abschnitt VI sind Waren, die den Merkmalen der Position 71.12 entsprechen, dieser Position und nicht einer anderen Position der Nomenklatur zuzuweisen.</p> <p>9. Als „Schmuckwaren“ im Sinne der Position 71.13 gelten:</p> <p>a) kleine Gegenstände, die als Schmuck dienen (z. B. Ringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Ohringe, Uhrketten, Uhrgehänge, Anhänger, Krawattennadeln, Manschettenknöpfe, Anstecknadeln, religiöse oder andere Medaillen oder Abzeichen);</p> <p>b) Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, die dazu bestimmt sind, an der Person getragen zu werden, sowie Taschen- und Handtaschenartikel (z. B. Zigaretten- oder Zigarrenetuis, Schnupftabakdosen, Bonbonnieren und Puderdosen, Pillendosen, Rosenkränze).</p> <p>Diese Waren können auch echte Perlen, Zuchtperlen oder Imitationsperlen, Edelsteine oder Schmucksteine (natürliche, synthetische oder rekonstituierte) sowie Edelstein- oder Schmucksteinimitationen enthalten oder auch Teile aus Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein, natürlichem oder rekonstituiertem Bernstein, Gagat (Jett) oder Korallen enthalten.</p> <p>10. Als „Gold- und Silberschmiedwaren“ im Sinne der Position 71.14 gelten Waren wie Tafelgeräte, Toilettengarnituren, Schreibtischgarnituren, Rauchservice, Gegenstände zur Innenausstattung und Geräte für religiöse Zwecke.</p> <p>11. Als „Fantasieschmuck“ im Sinne der Position 71.17 gelten Waren von der in der Anmerkung 9 a) genannten Art (ausgenommen Knöpfe und andere Waren der Position 96.06, Einsteckkäämme, Haarspangen und ähnliche Waren sowie Haarnadeln der Position 96.15), wenn sie weder echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine (natürliche, synthetische oder rekonstituierte), noch – abgesehen von geringfügigen Verzierungen oder unwesentlichen Zutaten – Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen enthalten.</p>		

Unterpositions-Anmerkungen

- Die Begriffe „Pulver“ und „als Pulverform“ im Sinne der Unterpositionen 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 und 7110 41 umfassen Erzeugnisse, die mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 0,5 mm hindurchgehen.
- Der Begriff „Platin“ im Sinne der Unterpositionen 7110 11 und 7110 19 umfasst, abweichend von Anmerkung 4 B zu Kapitel 71, nicht Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.
- Bei der Einreihung von Legierungen in die Unterpositionen der Position 71.10 wird jede Legierung so behandelt wie das Metall Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium oder Ruthenium, das gewichtsmäßig gegenüber jedem anderen dieser Metalle vorherrscht.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

I. Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine

Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen oder Zuchtperlen, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht:

– echte Perlen	7101 10 00	g
– Zuchtperlen:		
– roh	7101 21 00	g
– bearbeitet	7101 22 00	g

Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst:

– nicht sortiert	7102 10 00	Karat
– Industriediamanten:		
– roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen	7102 21 00	Karat
– andere	7102 29 00	Karat
– andere:		
– roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen	7102 31 00	Karat
– andere	7102 39 00	Karat

Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht:

– roh oder nur gesägt oder grob geformt	7103 10 00	–
– anders bearbeitet:		
– Rubine, Saphire und Smaragde	7103 91 00	g
– andere	7103 99 00	g

Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; synthetische oder rekonstituierte Edelsteine und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht:

– piezoelektrischer Quarz	7104 10 00	g
– andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt	7104 20 00	g
– andere	7104 90 00	g

Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Edelsteinen und Schmucksteinen:

– von Diamanten	7105 10 00	g
– andere	7105 90 00	g

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
II. Edelmetalle und Edelmetallplattierungen		
Silber (einschließlich vergoldetes oder platinierteres Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver:		
– Pulver	7106 10 00	g
– anderes:		
– – in Rohform	7106 91 00	g
– – als Halbzeug	7106 92 00	g
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug		
	7107 00 00	–
Gold (einschließlich platinierteres Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver:		
– zu nicht monetären Zwecken:		
– – Pulver	7108 11 00	g
– – in Rohform	7108 12 00	g
– – als Halbzeug:		
– – – Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm	7108 13 10	g
– – – anderes	7108 13 80	g
– zu monetären Zwecken	7108 20 00	g
Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug		
	7109 00 00	–
Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver:		
– Platin:		
– – in Rohform oder als Pulver	7110 11 00	g
– – anderes:		
– – – Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm	7110 19 10	g
– – – anderes	7110 19 80	g
– Palladium:		
– – in Rohform oder als Pulver	7110 21 00	g
– – anderes	7110 29 00	g
– Rhodium:		
– – in Rohform oder als Pulver	7110 31 00	g
– – anderes	7110 39 00	g
– Iridium, Osmium und Ruthenium:		
– – in Rohform oder als Pulver	7110 41 00	g
– – anderes	7110 49 00	g

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug	7111 00 00	–
Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art:		
– Aschen, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend	7112 30 00	–
– andere:		
– von Gold, einschließlich Goldplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz).....	7112 91 00	–
– von Platin, einschließlich Platinplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz).....	7112 92 00	–
– andere	7112 99 00	–
III. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren und andere Waren		
Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen:		
– aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert:		
– aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert ...	7113 11 00	g
– aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert	7113 19 00	g
– aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen	7113 20 00	–
Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen:		
– aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert:		
– aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert ...	7114 11 00	g
– aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert	7114 19 00	g
– aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen	7114 20 00	–
Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen:		
– Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin	7115 10 00	–
– andere	7115 90 00	–
Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten):		
– aus echten Perlen oder Zuchtperlen	7116 10 00	g
– aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten):		
– Halsketten, Armbänder und andere Waren, ausschließlich aus natürlichen Edelsteinen oder Schmucksteinen, nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder anderes Zubehör	7116 20 11	g
– andere	7116 20 80	g

XIV | 71.17

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Fantasieschmuck:		
– aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platinert:		
– Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe	7117 11 00	–
– anderer	7117 19 00	–
– anderer	7117 90 00	–
Münzen:		
– Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel.....	7118 10 00	g
– andere.....	7118 90 00	g

Abschnitt XV

Unedle Metalle und Waren daraus

Anmerkungen

1. Zu Abschnitt XV gehören nicht:
 - a) Farben und Tinten, auf der Grundlage von Metallpulver oder Metallflitter, sowie Prägefolien (Positionen 32.07 bis 32.10, 32.12, 32.13 oder 32.15);
 - b) Cer-Eisen und andere Zündmetalllegierungen (Position 36.06);
 - c) Kopfbedeckungen und Teile davon, aus Metall, der Position 65.06 oder 65.07;
 - d) Schirmgestelle und andere Waren der Position 66.03;
 - e) Waren des Kapitels 71 (z. B. Edelmetalllegierungen, Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen, Fantasieschmuck);
 - f) Waren des Abschnitts XVI (Maschinen und Apparate; elektrotechnische Waren);
 - g) zusammengesetzte Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen (Position 86.08) und andere Waren des Abschnitts XVII (Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge);
 - h) Instrumente und Apparate des Abschnitts XVIII, einschließlich Uhrfedern;
 - ij) Jagdschrot (Position 93.06) und andere Waren des Abschnitts XIX (Waffen und Munition);
 - k) Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Sprungrahmen, Beleuchtungskörper, beleuchtete Zeichen, Leuchtschilder, vorgefertigte Gebäude);
 - l) Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);
 - m) Waren des Kapitels 96 (z. B. Handsiebe, Knöpfe, Federhalter, Kugelschreiber, Füllbleistifte, Schreibfedern);
 - n) Waren des Kapitels 97 (z. B. Kunstgegenstände).
2. In der Nomenklatur gelten als „Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit“:
 - a) Waren der Position 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 oder 73.18 und gleichartige Waren aus anderen unedlen Metallen;
 - b) Federn und Federblätter, aus unedlen Metallen, ausgenommen Uhrfedern (Position 91.14);
 - c) Waren der Positionen 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 sowie Rahmen und Spiegel, aus unedlen Metallen, der Position 83.06.

In den Kapiteln 73 bis 76 und 78 bis 82 (ausgenommen Position 73.15) bezieht sich die Bezeichnung „Teile“ nicht auf „Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit“.

Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes und der Anmerkung 1 zu Kapitel 83 gehören Waren der Kapitel 82 und 83 nicht zu den Kapiteln 72 bis 76 und 78 bis 81.
3. In der Nomenklatur gelten als „unedle Metalle“: Eisen und Stahl, Kupfer, Nickel, Aluminium, Blei, Zink, Zinn, Wolfram, Molybdän, Tantal, Magnesium, Cobalt, Bismut, Cadmium, Titan, Zirconium, Antimon, Mangan, Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, Indium, Niob (Columbium), Rhenium und Thallium.
4. In der Nomenklatur gelten als „Cermets“ Erzeugnisse mit mikroskopisch heterogener Zusammensetzung aus einem Metall und einem keramischen Erzeugnis als Bestandteil. Der Begriff „Cermets“ erfasst auch gesinterte Metallcarbide (mit einem Metall gesinterte Metallcarbide).

5. Einreihung von Legierungen (andere als Ferrolegierungen und Kupferverlegierungen der Kapitel 72 und 74):
 - a) Legierungen unedler Metalle werden wie das gegenüber jedem anderen Metall gewichtsmäßig vorherrschende Metall eingereiht;
 - b) Legierungen aus unedlen Metallen des Abschnitts XV und Stoffen anderer Abschnitte werden wie Legierungen unedler Metalle des Abschnitts XV eingereiht, wenn das Gesamtgewicht dieser Metalle gleich oder größer ist als das der anderen Stoffe;
 - c) gesinterte Mischungen von Metallpulver, innige heterogene, durch Verschmelzen hergestellte Mischungen (ausgenommen Cermets) und intermetallische Verbindungen gelten als Legierungen.
6. Soweit nichts anderes bestimmt ist, umfasst in der Nomenklatur jede Nennung eines unedlen Metalls auch die Legierungen, die ihm nach Anmerkung 5 gleichgestellt sind.
7. Einreihung zusammengesetzter Waren:

Soweit der Wortlaut der Positionen nichts anderes bestimmt, werden Waren aus unedlen Metallen oder diesen in Anwendung der Allgemeinen Vorschriften gleichgestellte Waren, wenn sie aus zwei oder mehr unedlen Metallen bestehen, wie entsprechende Waren aus dem Metall eingereiht, das gewichtsmäßig gegenüber jedem anderen Metall vorherrscht.

Bei Anwendung dieser Anmerkung

 - a) werden Eisen und Stahl oder ihre verschiedenen Sorten als einheitliches Metall angesehen;
 - b) werden Legierungen mit ihrem Gesamtgewicht so behandelt wie das Metall, das für die Einreihung nach Anmerkung 5 maßgebend ist;
 - c) wird ein Cermet der Position 81.13 als ein einheitliches unedles Metall angesehen.
8. In Abschnitt XV gelten als:
 - a) Abfälle und Schrott

Abfälle und Schrott aus Metall, die beim Herstellen oder beim Be- oder Verarbeiten von Metallen anfallen, und Waren aus Metall, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als solche endgültig unbrauchbar sind;
 - b) Pulver

Erzeugnisse, die mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 mm hindurchgehen.

Kapitel 72

Eisen und Stahl

Anmerkungen

1. Im Sinne des Kapitels 72 – und in Bezug auf die Buchstaben d), e) und f) in der Nomenklatur insgesamt – gelten als:
 - a) Roheisen
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die gewöhnlich nicht plastisch verformbar sind, mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT und die eines oder mehrere andere Elemente mit folgenden Anteilen enthalten können:
 - 10 GHT oder weniger Chrom,
 - 6 GHT oder weniger Mangan,
 - 3 GHT oder weniger Phosphor,
 - 8 GHT oder weniger Silicium,
 - 10 GHT oder weniger andere Elemente insgesamt.
 - b) Spiegeleisen
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die mehr als 6 bis 30 GHT Mangan enthalten und die im Übrigen der Begriffsbestimmung der Anmerkung 1 a) entsprechen.
 - c) Ferrolegerungen
Legierungen, die im Allgemeinen nicht plastisch verformbar sind und üblicherweise als Zusatzstoff bei der Herstellung anderer Legierungen oder als Desoxidations- oder Entschwefelungsmittel oder zu ähnlichen Zwecken in der Eisen- und Stahlindustrie verwendet werden, in Masseln, Blöcken, Klumpen oder ähnlichen Rohformen, in im Stranggussverfahren hergestellten Formen oder als Körner oder Pulver, auch agglomeriert, mit einem Eisengehalt von 4 GHT oder mehr und mit einem oder mehreren Elementen mit folgenden Anteilen:
 - mehr als 10 GHT Chrom,
 - mehr als 30 GHT Mangan,
 - mehr als 3 GHT Phosphor,
 - mehr als 8 GHT Silicium,
 - mehr als insgesamt 10 GHT andere Elemente, ausgenommen Kohlenstoff, jedoch 10 GHT oder weniger Kupfer.
 - d) Stahl
andere Eisenwerkstoffe als die der Position 72.03, die mit Ausnahme bestimmter Stahlgussstücke gewöhnlich plastisch verformbar sind und 2 GHT oder weniger Kohlenstoff enthalten. Chromstähle dürfen jedoch höhere Kohlenstoffgehalte aufweisen.
 - e) nicht rostender Stahl
Legierte Stähle, die 1,2 GHT oder weniger Kohlenstoff und 10,5 GHT oder mehr Chrom enthalten, auch mit anderen Elementen.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

- f) anderer legierter Stahl
 Stähle, die nicht der Begriffsbestimmung für nicht rostenden Stahl entsprechen und eines oder mehrere der folgenden Elemente mit den angegebenen Anteilen enthalten:
- 0,3 GHT oder mehr Aluminium,
 - 0,0008 GHT oder mehr Bor,
 - 0,3 GHT oder mehr Chrom,
 - 0,3 GHT oder mehr Cobalt,
 - 0,4 GHT oder mehr Kupfer,
 - 0,4 GHT oder mehr Blei,
 - 1,65 GHT oder mehr Mangan,
 - 0,08 GHT oder mehr Molybdän,
 - 0,3 GHT oder mehr Nickel,
 - 0,06 GHT oder mehr Niob,
 - 0,6 GHT oder mehr Silicium,
 - 0,05 GHT oder mehr Titan,
 - 0,3 GHT oder mehr Wolfram,
 - 0,1 GHT oder mehr Vanadium,
 - 0,05 GHT oder mehr Zirconium,
 - 0,1 GHT oder mehr von jedem anderen einzelnen Element (ausgenommen Schwefel, Phosphor, Kohlenstoff und Stickstoff).
- g) Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl
 grob in Masseln oder Rohblöcke ohne Gießköpfe gegossene Erzeugnisse mit deutlich sichtbaren Oberflächenfehlern, die hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung nicht den Begriffsbestimmungen für Roheisen, Spiegeleisen oder Ferrolegierungen entsprechen.
- h) Körner
 Erzeugnisse, die mit einem Anteil von weniger als 90 GHT durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 mm und mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 5 mm hindurchgehen.
- ij) Halbzeug
 stranggegossene, massive Erzeugnisse, auch warm vorgewalzt, und andere massive Erzeugnisse, nur warm vorgewalzt oder nur vorgeschmiedet, einschließlich vorprofilirtes Halbzeug.
 Diese Erzeugnisse sind nicht aufgerollt.
- k) flachgewalzte Erzeugnisse
 gewalzte massive Erzeugnisse mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, die der Begriffsbestimmung des vorstehenden Buchstabens ij) nicht entsprechen,
- in Rollen (Coils) mit übereinander liegenden Lagen, oder
 - nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite von mindestens dem Zehnfachen der Dicke, sofern diese weniger als 4,75 mm beträgt, oder mit einer Breite von mehr als 150 mm, sofern die Dicke 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als die Hälfte der Breite beträgt.
- Als „flachgewalzte Erzeugnisse“ gelten auch solche Erzeugnisse, die unmittelbar vom Walzen herrührende Oberflächenmuster (z. B. Rillen, Riefen, Waffelungen, Tränen, Warzen, Rauten) aufweisen oder die gelocht, gewellt oder poliert sind, sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter anderweit genannter Waren erhalten haben.
- Flachgewalzte Erzeugnisse beliebiger Abmessungen von anderer als quadratischer oder rechteckiger Form sind wie Erzeugnisse mit einer Breite von 600 mm oder mehr einzureihen, sofern sie nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

- l) Walzdraht
in Ringen regellos aufgehaspelte warmgewalzte massive Erzeugnisse mit Querschnitt in Form eines Kreises, Kreisabschnitts, Ovals, Quadrats, Rechtecks, Dreiecks oder eines anderen konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Diese Erzeugnisse können vom Walzen herrührende Einschnitte, Rippen (Wülste), Vertiefungen oder Erhöhungen aufweisen (Betonarmierungsstähle).
- m) Stabstahl
massive Erzeugnisse, die weder den Begriffsbestimmungen der vorstehenden Buchstaben ij), k) oder l) noch der Begriffsbestimmung für Draht entsprechen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Kreisabschnitts, Ovals, Quadrats, Rechtecks, Dreiecks oder anderen konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind).
Diese Erzeugnisse können:
– vom Walzen herrührende Einschnitte, Rippen (Wülste), Vertiefungen oder Erhöhungen aufweisen (Betonarmierungsstähle);
– nach dem Walzen verwunden sein.
- n) Profile
massive Erzeugnisse mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die weder den Begriffsbestimmungen der vorstehenden Buchstaben ij), k), l) oder m) noch der Begriffsbestimmung für Draht entsprechen. Zu Kapitel 72 gehören nicht Erzeugnisse der Position 73.01 oder 73.02.
- o) Draht
kalthergestellte massive Erzeugnisse, mit beliebigem, über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, in Ringen oder Rollen, die der Begriffsbestimmung für flachgewalzte Erzeugnisse nicht entsprechen.
- p) Hohlbohrerstäbe
Hohlstäbe, zum Herstellen von Bohrern geeignet, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte äußere Abmessung mehr als 15 mm bis 52 mm und mindestens das Doppelte der größten inneren Abmessung beträgt. Hohlstäbe aus Eisen oder Stahl, die dieser Begriffsbestimmung nicht entsprechen, gehören zu Position 73.04.
2. Eisen- oder Stahlerzeugnisse, die mit Eisen oder Stahl anderer Sorten plattiert sind, werden wie Erzeugnisse der Eisen- oder Stahlsorte behandelt, die gewichtsmäßig vorherrscht.
3. Durch Elektrolyse, Druckgießen oder Sintern hergestellte Eisen- oder Stahlerzeugnisse sind je nach Form, Zusammensetzung und Aussehen den Positionen für die entsprechenden warmgewalzten Erzeugnisse zuzuweisen.

Unterpositions-Anmerkungen

1. In Kapitel 72 gelten als:
- a) legiertes Roheisen
Roheisen, das eines oder mehrere der nachstehenden Elemente mit den angegebenen Anteilen enthält:
– mehr als 0,2 GHT Chrom
– mehr als 0,3 GHT Kupfer
– mehr als 0,3 GHT Nickel
– mehr als 0,1 GHT eines der nachstehenden Elemente:
Aluminium, Molybdän, Titan, Wolfram, Vanadium.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
b) nicht legierter Automatenstahl nicht legierte Stähle, die eines oder mehrere der nachstehenden Elemente mit den angegebenen Anteilen enthalten: – 0,08 GHT oder mehr Schwefel, – 0,1 GHT oder mehr Blei, – mehr als 0,05 GHT Selen, – mehr als 0,01 GHT Tellur, – mehr als 0,05 GHT Bismut.		
c) Silicium-Elektrostahl legierte Stähle, die 0,6 bis 6 GHT Silicium und 0,08 GHT oder weniger Kohlenstoff enthalten. Mit Ausnahme von 1 GHT oder weniger Aluminium dürfen sie andere Elemente nicht mit einem Anteil enthalten, der ihnen den Charakter anderer legierter Stähle verleiht.		
d) Schnellarbeitsstahl legierte Stähle, die mindestens zwei der drei Elemente Molybdän, Wolfram und Vanadium mit insgesamt 7 GHT oder mehr sowie Kohlenstoff mit 0,6 GHT oder mehr und Chrom mit 3 bis 6 GHT enthalten. Sie dürfen andere Elemente enthalten.		
e) Mangan-Silicium-Stahl legierte Stähle, die – 0,7 GHT oder weniger Kohlenstoff, – 0,5 bis 1,9 GHT Mangan, und – 0,6 bis 2,3 GHT Silicium enthalten. Sie dürfen andere Elemente nur mit einem Anteil enthalten, der ihnen nicht den Charakter anderer legierter Stähle verleiht.		
2. Für die Einreihung von Ferrolegierungen in die Unterpositionen der Position 72.02 gilt: Eine Ferrolegierung gilt als binär und wird der betreffenden Unterposition (soweit vorhanden) zugewiesen, wenn nur eines der Legierungselemente den in der Anmerkung 1 c) zu Kapitel 72 festgesetzten Mindestanteil überschreitet. Entsprechend gilt eine Ferrolegierung als ternär oder quaternär, sofern zwei oder drei Legierungselemente die Mindestanteile übersteigen. Für die Anwendung dieser Bestimmung müssen die in Anmerkung 1 c) zu Kapitel 72 nicht gesondert aufgeführten "anderen Elemente" einzeln einen Anteil von mehr als 10 GHT aufweisen.		

Zusätzliche Anmerkung

Es gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- Elektrobleche und -bänder (Warennrn. 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 und 7211 23 20) sind flachgewalzte Erzeugnisse mit Ummagnetisierungsverlusten je Kilogramm von (ermittelt nach dem Epstein-Verfahren mit einem Strom von 50 Perioden und einer Induktion von 1 Tesla):
 - 2,1 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von 0,2 mm oder weniger,
 - 3,6 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm, jedoch weniger als 0,6 mm,
 - 6 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von 0,6 mm bis 1,5 mm,
- Weißbleche und -bänder (Warennrn. 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 und 7212 40 20) sind flachgewalzte Erzeugnisse mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm und mit einer metallischen Überzugsschicht mit einem Zinngehalt von 97 GHT oder mehr.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
<ul style="list-style-type: none"> - Werkzeugstahl (Warenrn. 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 und 7228 60 20) ist legierter Stahl (anderer als nicht rostender Stahl oder Schnellarbeitsstahl), der eine der folgenden Zusammensetzungen mit den angegebenen Anteilen enthält, auch mit anderen Elementen: <ul style="list-style-type: none"> - weniger als 0,6 GHT Kohlenstoff und 0,7 GHT oder mehr Silicium und 0,05 GHT oder mehr Vanadium oder 4 GHT oder mehr Wolfram; - 0,8 GHT oder mehr Kohlenstoff und 0,05 GHT oder mehr Vanadium; - mehr als 1,2 GHT Kohlenstoff und 11 GHT bis 15 GHT Chrom; - 0,16 bis 0,5 GHT Kohlenstoff und 3,8 GHT bis 4,3 GHT Nickel und 1,1 GHT bis 1,5 GHT Chrom und 0,15 GHT bis 0,5 GHT Molybdän; - 0,3 bis 0,5 GHT Kohlenstoff und 1,4 GHT bis 2,1 GHT Chrom und 0,15 GHT bis 0,5 GHT Molybdän und weniger als 1,2 GHT Nickel; - 0,3 GHT oder mehr Kohlenstoff und weniger als 5,2 GHT Chrom und 0,65 GHT oder mehr Molybdän oder 0,4 GHT oder mehr Wolfram; - 0,5 GHT bis 0,6 GHT Kohlenstoff und 1,25 GHT bis 1,8 GHT Nickel und 0,5 GHT bis 1,2 GHT Chrom und 0,15 GHT bis 0,5 GHT Molybdän 		

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	-------------------------

I. Grunderzeugnisse; Körner oder Pulver

Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen:

– Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von 0,5 GHT oder weniger:		
– mit einem Mangangehalt von 0,4 GHT oder mehr:		
– mit einem Siliciumgehalt von 1 GHT oder weniger	7201 10 11	–
– mit einem Siliciumgehalt von mehr als 1 GHT	7201 10 19	–
– mit einem Mangangehalt von 0,1 oder mehr, jedoch weniger als 0,4 GHT	7201 10 30	–
– mit einem Mangangehalt von weniger als 0,1 GHT	7201 10 90	–
– Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0,5 GHT .	7201 20 00	–
– Roheisen, legiert; Spiegeleisen:		
– Roheisen, legiert, mit einem Gehalt an Titan von 0,3 bis 1 GHT und an Vanadium von 0,5 bis 1 GHT	7201 50 10	–
– anderes	7201 50 90	–

Ferrolegerungen:

– Ferromangan:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT:		
– mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangangehalt von mehr als 65 GHT	7202 11 20	–
– anderes	7202 11 80	–
– anderes	7202 19 00	–
– Ferrosilicium:		
– mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT	7202 21 00	–
– anderes:		
– mit einem Magnesiumgehalt von 4 bis 10 GHT	7202 29 10	–
– anderes	7202 29 90	–
– Ferrosiliciummangan	7202 30 00	–
– Ferrochrom:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHT:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 bis 6 GHT	7202 41 10	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 6 GHT	7202 41 90	–
– anderes:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,05 GHT oder weniger	7202 49 10	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,05 bis 0,5 GHT	7202 49 50	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,5 bis 4 GHT	7202 49 90	–
– Ferrosiliciumchrom	7202 50 00	–
– Ferronickel	7202 60 00	–
– Ferromolybdän	7202 70 00	–
– Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram	7202 80 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– andere:		
– – Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan	7202 91 00	–
– – Ferrovanadium	7202 92 00	–
– – Ferroniob	7202 93 00	–
– – andere:		
– – – Ferrophosphor	7202 99 10	–
– – – Ferrosiliciummagnesium	7202 99 30	–
– – – andere	7202 99 80	–
Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen:		
– durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse	7203 10 00	–
– andere	7203 90 00	–
Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl:		
– Abfälle und Schrott, aus Gusseisen	7204 10 00	–
– Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl:		
– – aus nicht rostendem Stahl:		
– – – mit einem Nickelgehalt von 8 GHT oder mehr	7204 21 10	–
– – – andere	7204 21 90	–
– – andere	7204 29 00	–
– Abfälle und Schrott, aus verzintem Eisen oder Stahl	7204 30 00	–
– andere Abfälle und anderer Schrott:		
– – Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne, Feilspäne und Stanz- oder Schneidabfälle, auch paketierte :		
– – – Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feilspäne	7204 41 10	–
– – – Stanz- oder Schneidabfälle:		
– – – – paketierte	7204 41 91	–
– – – – andere	7204 41 99	–
– – andere:		
– – – geschreddert	7204 49 10	–
– – – andere:		
– – – – paketierte	7204 49 30	–
– – – – andere	7204 49 90	–
– Abfallblöcke	7204 50 00	–
Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl:		
– Körner	7205 10 00	–
– Pulver:		
– – aus legiertem Stahl	7205 21 00	–
– – andere	7205 29 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	-------------------------

II. Eisen und nicht legierter Stahl

Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen, ausgenommen Eisen der Position 72.03:

- Rohblöcke (Ingots)	7206 10 00	-
- andere	7206 90 00	-

Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:

- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
- - mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke:		
- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen:		
- - - - aus Automatenstahl	7207 11 11	-
- - - - anderes:		
- - - - - mit einer Dicke von 130 mm oder weniger	7207 11 14	-
- - - - - mit einer Dicke von mehr als 130 mm	7207 11 16	-
- - - vorgeschmiedet	7207 11 90	-
- - anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt:		
- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen	7207 12 10	-
- - - vorgeschmiedet	7207 12 90	-
- - anderes:		
- - - mit rundem oder vieleckigem Querschnitt:		
- - - - warm vorgewalzt oder stranggegossen	7207 19 12	-
- - - - vorgeschmiedet	7207 19 19	-
- - - anderes	7207 19 80	-
- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr:		
- - mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke:		
- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen:		
- - - - aus Automatenstahl	7207 20 11	-
- - - - anderes, mit einem Kohlenstoffgehalt von:		
- - - - - 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	7207 20 15	-
- - - - - 0,6 GHT oder mehr	7207 20 17	-
- - - vorgeschmiedet	7207 20 19	-
- - anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt:		
- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen	7207 20 32	-
- - - vorgeschmiedet	7207 20 39	-
- mit rundem oder vieleckigem Querschnitt:		
- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen	7207 20 52	-
- - - vorgeschmiedet	7207 20 59	-
- - anderes	7207 20 80	-

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen:		
– in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster	7208 10 00	–
– andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, gebeizt:		
– – mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr	7208 25 00	–
– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm	7208 26 00	–
– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm	7208 27 00	–
– andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt:		
– – mit einer Dicke von mehr als 10 mm	7208 36 00	–
– – mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm	7208 37 00	–
– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm	7208 38 00	–
– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm	7208 39 00	–
– nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster	7208 40 00	–
– andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt:		
– – mit einer Dicke von mehr als 10 mm:		
– – – mit einer Dicke von mehr als 15 mm	7208 51 20	–
– – – mit einer Dicke von mehr als 10 mm bis 15 mm, mit einer Breite von:		
– – – – 2 050 mm oder mehr	7208 51 91	–
– – – – weniger als 2 050 mm	7208 51 98	–
– – mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm:		
– – – auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1 250 mm oder weniger	7208 52 10	–
– – – andere, mit einer Breite von:		
– – – – 2 050 mm oder mehr	7208 52 91	–
– – – – weniger als 2 050 mm	7208 52 99	–
– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm:		
– – – auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1 250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr	7208 53 10	–
– – – andere	7208 53 90	–
– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm	7208 54 00	–
– andere:		
– gelocht	7208 90 20	–
– andere	7208 90 80	–

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen:

– in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt:		
– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr	7209 15 00	–
– – mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm:		
– – – Elektrobleche	7209 16 10	–
– – – andere	7209 16 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
-- mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm:		
--- Elektrobleche	7209 17 10	–
--- andere	7209 17 90	–
-- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:		
--- Elektrobleche	7209 18 10	–
--- andere:		
---- mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,5 mm	7209 18 91	–
---- mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm	7209 18 99	–
– nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt:		
-- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr	7209 25 00	–
-- mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm:		
--- Elektrobleche	7209 26 10	–
--- andere	7209 26 90	–
-- mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm:		
--- Elektrobleche	7209 27 10	–
--- andere	7209 27 90	–
-- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:		
--- Elektrobleche	7209 28 10	–
--- andere	7209 28 90	–
– andere:		
-- gelocht	7209 90 20	–
-- andere	7209 90 80	–

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen:

– verzinkt:		
-- mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr	7210 11 00	–
-- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:		
--- Weißbleche	7210 12 20	–
--- andere	7210 12 80	–
– verbleit, einschließlich Terneblech oder -band	7210 20 00	–
– elektrolytisch verzinkt	7210 30 00	–
– anders verzinkt:		
-- gewellt	7210 41 00	–
-- andere	7210 49 00	–
– mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen	7210 50 00	–
– mit Aluminium überzogen:		
-- mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen	7210 61 00	–
-- andere	7210 69 00	–
– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen:		
-- Weißbleche, lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiert	7210 70 10	–
-- andere	7210 70 80	–
– andere:		
-- plattiert	7210 90 30	–
-- verzinkt und bedruckt	7210 90 40	–
-- andere	7210 90 80	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen:		
– nur warmgewalzt:		
– auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster	7211 13 00	–
– andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr	7211 14 00	–
– andere	7211 19 00	–
– nur kaltgewalzt:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – – Elektrobänder	7211 23 20	–
– – – andere:		
– – – mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr	7211 23 30	–
– – – mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm	7211 23 80	–
– andere	7211 29 00	–
– andere:		
– gelocht	7211 90 20	–
– andere	7211 90 80	–
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen:		
– verzinkt:		
– Weißbleche und -bänder, nur oberflächenbearbeitet	7212 10 10	–
– andere	7212 10 90	–
– elektrolytisch verzinkt	7212 20 00	–
– anders verzinkt	7212 30 00	–
– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen:		
– Weißbleche und -bänder, nur lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiert.....	7212 40 20	–
– andere	7212 40 80	–
– anders überzogen:		
– mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen	7212 50 20	–
– verchromt oder vernickelt	7212 50 30	–
– verkupfert	7212 50 40	–
– mit Aluminium überzogen:		
– – mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen	7212 50 61	–
– – andere	7212 50 69	–
– andere	7212 50 90	–
– plattiert	7212 60 00	–
Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertie- fungen oder Erhöhungen	7213 10 00	–
– anderer, aus Automatenstahl	7213 20 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– anderer:		
– – mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm:		
– – – von der für Betonarmierung verwendeten Art	7213 91 10	–
– – – von der für Reifencord verwendeten Art	7213 91 20	–
– – – anderer:		
– – – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,06 GHT oder weniger	7213 91 41	–
– – – – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,06 GHT, jedoch weniger als 0,25 GHT	7213 91 49	–
– – – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT bis 0,75 GHT	7213 91 70	–
– – – – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,75 GHT	7213 91 90	–
– – anderer:		
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT	7213 99 10	–
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr	7213 99 90	–
Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden:		
– geschmiedet	7214 10 00	–
– mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden	7214 20 00	–
– anderer, aus Automatenstahl	7214 30 00	–
– anderer:		
– – mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt:		
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT	7214 91 10	–
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr	7214 91 90	–
– – anderer:		
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – – – von der für Betonarmierung verwendeten Art	7214 99 10	–
– – – – anderer, mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von:		
– – – – – 80 mm oder mehr	7214 99 31	–
– – – – – weniger als 80 mm	7214 99 39	–
– – – – anderer	7214 99 50	–
– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr:		
– – – – mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von:		
– – – – – 80 mm oder mehr	7214 99 71	–
– – – – – weniger als 80 mm	7214 99 79	–
– – – – anderer	7214 99 95	–
Anderer Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– aus Automatenstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	7215 10 00	–
– anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt:		
– – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – – mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt	7215 50 11	–
– – – anderer	7215 50 19	–
– – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr	7215 50 80	–
– anderer	7215 90 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80 mm	7216 10 00	–
– L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80 mm:		
– – L-Profile	7216 21 00	–
– – T-Profile	7216 22 00	–
– U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr:		
– – U-Profile:		
– – – mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm	7216 31 10	–
– – – mit einer Höhe von mehr als 220 mm	7216 31 90	–
– – I-Profile:		
– – – mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm:		
– – – – mit parallelen Flanschflächen	7216 32 11	–
– – – – andere	7216 32 19	–
– – – mit einer Höhe von mehr als 220 mm:		
– – – – mit parallelen Flanschflächen	7216 32 91	–
– – – – andere	7216 32 99	–
– – H-Profile:		
– – – mit einer Höhe von 80 mm bis 180 mm	7216 33 10	–
– – – mit einer Höhe von mehr als 180 mm	7216 33 90	–
– L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr:		
– – L-Profile	7216 40 10	–
– – T-Profile	7216 40 90	–
– andere Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst:		
– – mit einem Querschnitt, der in ein Quadrat mit einer Seite von 80 mm passt	7216 50 10	–
– – andere:		
– – – Wulstflachprofile (Wulstflachstahl).....	7216 50 91	–
– – – andere	7216 50 99	–
– Profile, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt:		
– – aus flachgewalzten Erzeugnissen hergestellt:		
– – – C-, L-, U-, Z-, Omega- oder Schlitzprofile	7216 61 10	–
– – – andere	7216 61 90	–
– – – andere	7216 69 00	–
– andere:		
– – aus flachgewalzten Erzeugnissen kalthergestellt oder kaltfertiggestellt:		
– – – profilierte Bleche	7216 91 10	–
– – – andere	7216 91 80	–
– – – andere	7216 99 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– nicht überzogen, auch poliert:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm	7217 10 10	–
– – mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr:		
– – – mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	7217 10 31	–
– – – anderer	7217 10 39	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	7217 10 50	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr	7217 10 90	–
– verzinkt:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm	7217 20 10	–
– – mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr	7217 20 30	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	7217 20 50	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr	7217 20 90	–
– mit anderen unedlen Metallen überzogen:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:		
– – verkupfert	7217 30 41	–
– – anderer	7217 30 49	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	7217 30 50	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr	7217 30 90	–
– anderer:		
– mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT	7217 90 20	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	7217 90 50	–
– mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr	7217 90 90	–

III. Nicht rostender Stahl

Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus nicht rostendem Stahl:

– Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen	7218 10 00	–
– andere:		
– mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt:		
– – mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7218 91 10	–
– – mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7218 91 80	–
– andere:		
– mit quadratischem Querschnitt:		
– – – warm vorgewalzt oder stranggegossen	7218 99 11	–
– – – vorgeschmiedet	7218 99 19	–
– – – andere:		
– – – warm vorgewalzt oder stranggegossen	7218 99 20	–
– – – vorgeschmiedet	7218 99 80	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr:		
– nur warmgewalzt, in Rollen (Coils):		
– mit einer Dicke von mehr als 10 mm	7219 11 00	–
– mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 12 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 12 90	–
– mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 13 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 13 90	–
– mit einer Dicke von weniger als 3 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 14 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 14 90	–
– nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils):		
– mit einer Dicke von mehr als 10 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 21 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 21 90	–
– mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 22 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 22 90	–
– mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm	7219 23 00	–
– mit einer Dicke von weniger als 3 mm	7219 24 00	–
– nur kaltgewalzt:		
– mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr	7219 31 00	–
– mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 32 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 32 90	–
– mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 33 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 33 90	–
– mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 34 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 34 90	–
– mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7219 35 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7219 35 90	–
– andere :		
– gelocht	7219 90 20	–
– andere	7219 90 80	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm:		
– nur warmgewalzt:		
– mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr	7220 11 00	–
– mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm	7220 12 00	–
– nur kaltgewalzt:		
– mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7220 20 21	–
– weniger als 2,5 GHT	7220 20 29	–
– mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm, jedoch weniger als 3 mm, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7220 20 41	–
– weniger als 2,5 GHT	7220 20 49	–
– mit einer Dicke von 0,35 mm oder weniger, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7220 20 81	–
– weniger als 2,5 GHT	7220 20 89	–
– andere:		
– gelocht	7220 90 20	–
– andere	7220 90 80	–
Walzdraht aus nicht rostendem Stahl:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7221 00 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7221 00 90	–
Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl:		
– Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst:		
– mit kreisförmigem Querschnitt:		
– mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 11 11	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 11 19	–
– mit einem Durchmesser von weniger als 80 mm, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 11 81	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 11 89	–
– anderer:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr	7222 19 10	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT	7222 19 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt:		
– mit kreisförmigem Querschnitt:		
– mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 20 11	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 20 19	–
– mit einem Durchmesser von 25 mm oder mehr, jedoch weniger als 80 mm, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 20 21	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 20 29	–
– mit einem Durchmesser von weniger als 25 mm, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 20 31	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 20 39	–
– anderer, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 20 81	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 20 89	–
– anderer Stabstahl:		
– geschmiedet, mit einem Nickelgehalt von:		
– 2,5 GHT oder mehr	7222 30 51	–
– weniger als 2,5 GHT	7222 30 91	–
– anderer	7222 30 97	–
– Profile:		
– nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst	7222 40 10	–
– nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt	7222 40 50	–
– andere	7222 40 90	–
Draht aus nicht rostendem Stahl:		
– mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr:		
– mit einem Gehalt an Nickel von 28 bis 31 GHT und an Chrom von 20 bis 22 GHT	7223 00 11	–
– anderer	7223 00 19	–
– mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT:		
– mit einem Gehalt an Chrom von 13 bis 25 GHT und an Aluminium von 3,5 bis 6 GHT	7223 00 91	–
– anderer	7223 00 99	–
IV. Anderer legierter Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl		
Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus anderem legiertem Stahl:		
– Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen:		
– aus Werkzeugstahl	7224 10 10	–
– anderer	7224 10 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– andere:		
– – aus Werkzeugstahl	7224 90 02	–
– – andere:		
– – – mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:		
– – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen:		
– – – – – mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke:		
– – – – – aus Schnellarbeitsstahl	7224 90 03	–
– – – – – aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,7 GHT oder weniger, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT; aus Stahl mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f) zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht	7224 90 05	–
– – – – – andere	7224 90 07	–
– – – – – andere	7224 90 14	–
– – – – vorgeschmiedet	7224 90 18	–
– – – andere:		
– – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen:		
– – – – – mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger	7224 90 31	–
– – – – – andere	7224 90 38	–
– – – – vorgeschmiedet	7224 90 90	–
Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr:		
– aus Silicium-Elektrostahl:		
– – kornorientiert	7225 11 00	–
– – andere:		
– – – warmgewalzt	7225 19 10	–
– – – kaltgewalzt	7225 19 90	–
– andere, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils):		
– – aus Werkzeugstahl	7225 30 10	–
– – aus Schnellarbeitsstahl	7225 30 30	–
– – andere	7225 30 90	–
– andere, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils):		
– – aus Werkzeugstahl	7225 40 12	–
– – aus Schnellarbeitsstahl	7225 40 15	–
– – andere:		
– – – mit einer Dicke von mehr als 10 mm	7225 40 40	–
– – – mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm	7225 40 60	–
– – – mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm	7225 40 90	–
– andere, nur kaltgewalzt:		
– – aus Schnellarbeitsstahl	7225 50 20	–
– – andere	7225 50 80	–
– andere:		
– – elektrolytisch verzinkt	7225 91 00	–
– – anders verzinkt	7225 92 00	–
– – andere	7225 99 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm:		
– aus Silicium-Elektrostahl:		
– kornorientiert	7226 11 00	–
– andere:		
– nur warmgewalzt	7226 19 10	–
– andere	7226 19 80	–
– aus Schnellarbeitsstahl	7226 20 00	–
– andere:		
– nur warmgewalzt:		
– aus Werkzeugstahl	7226 91 20	–
– andere:		
– mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr	7226 91 91	–
– mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm	7226 91 99	–
– nur kaltgewalzt	7226 92 00	–
– andere:		
– elektrolytisch verzinkt	7226 99 10	–
– anders verzinkt	7226 99 30	–
– andere	7226 99 70	–
Walzdraht aus anderem legierten Stahl:		
– aus Schnellarbeitsstahl	7227 10 00	–
– aus Mangan-Silicium-Stahl	7227 20 00	–
– anderer:		
– mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f) zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht	7227 90 10	–
– mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger	7227 90 50	–
– anderer	7227 90 95	–
Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl:		
– Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl:		
– nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst; warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert	7228 10 20	–
– geschmiedet	7228 10 50	–
– anderer	7228 10 90	–
– Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl:		
– mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen warmgewalzt	7228 20 10	–
– anderer:		
– nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst; warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert .	7228 20 91	–
– anderer	7228 20 99	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– anderer Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst:		
– – aus Werkzeugstahl	7228 30 20	–
– – mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger:		
– – – mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr	7228 30 41	–
– – – anderer	7228 30 49	–
– – – anderer:		
– – – mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von:		
– – – – 80 mm oder mehr	7228 30 61	–
– – – – weniger als 80 mm	7228 30 69	–
– – – mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen warmgewalzt	7228 30 70	–
– – – anderer	7228 30 89	–
– anderer Stabstahl, nur geschmiedet:		
– – aus Werkzeugstahl	7228 40 10	–
– – anderer	7228 40 90	–
– anderer Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt:		
– – aus Werkzeugstahl	7228 50 20	–
– – mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger	7228 50 40	–
– – anderer:		
– – – mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von:		
– – – – 80 mm oder mehr	7228 50 61	–
– – – – weniger als 80 mm	7228 50 69	–
– – – anderer	7228 50 80	–
– anderer Stabstahl:		
– – aus Werkzeugstahl	7228 60 20	–
– – anderer	7228 60 80	–
– Profile:		
– – nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst	7228 70 10	–
– – andere	7228 70 90	–
– Hohlbohrerstäbe	7228 80 00	–
Draht aus anderem legierten Stahl:		
– aus Mangan-Silicium-Stahl	7229 20 00	–
– anderer:		
– – aus Schnellarbeitsstahl	7229 90 20	–
– – mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger	7229 90 50	–
– – anderer	7229 90 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	-------------------------

Kapitel 73

Waren aus Eisen oder Stahl

Anmerkungen

1. Als „Gusseisen“ im Sinne des Kapitels 73 gelten durch Gießen hergestellte Erzeugnisse, deren chemische Zusammensetzung nicht der für Stahl nach Anmerkung 1 d) zu Kapitel 72 entspricht und in denen Eisen gegenüber jedem anderen Element gewichtsmäßig vorherrscht.
2. Als „Draht“ im Sinne des Kapitels 73 gelten warm- oder kalthergestellte Erzeugnisse mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte Abmessung 16 mm oder weniger beträgt.

Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl:

– Spundwanderzeugnisse	7301 10 00	–
– Profile	7301 20 00	–

Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material:

– Schienen:		
– – Stromschienen mit einem Leiter aus Nichteisenmetall	7302 10 10	–
– – andere:		
– – – neu:		
– – – – Vignolschienen:		
– – – – – mit einem Gewicht je Meter von 36 kg oder mehr	7302 10 22	–
– – – – – mit einem Gewicht je Meter von weniger als 36 kg	7302 10 28	–
– – – – Rillenschienen	7302 10 40	–
– – – – andere	7302 10 50	–
– – – – gebraucht	7302 10 90	–
– Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen	7302 30 00	–
– Laschen und Unterlagsplatten	7302 40 00	–
– andere	7302 90 00	–

Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen:

– Druckrohre	7303 00 10	–
– andere	7303 00 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Guss-eisen) oder Stahl:		
– Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):		
– – aus nicht rostendem Stahl	7304 11 00	–
– – andere:		
– – – mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	7304 19 10	–
– – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7304 19 30	–
– – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	7304 19 90	–
– Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing, drill pipe):		
– – Bohrgestänge (drill pipe) aus nicht rostendem Stahl	7304 22 00	–
– – andere Bohrgestänge (drill pipe)	7304 23 00	–
– – andere, aus nicht rostendem Stahl	7304 24 00	–
– – andere:		
– – – mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	7304 29 10	–
– – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7304 29 30	–
– – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	7304 29 90	–
– andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– – kaltgezogen oder kaltgewalzt:		
– – – Präzisionsstahlrohre	7304 31 20	–
– – – andere	7304 31 80	–
– – andere:		
– – – roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt	7304 39 10	–
– – – andere:		
– – – – Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):		
– – – – – verzinkt	7304 39 52	–
– – – – – andere	7304 39 58	–
– – – – andere, mit einem äußeren Durchmesser von:		
– – – – – 168,3 mm oder weniger	7304 39 92	–
– – – – – mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7304 39 93	–
– – – – – mehr als 406,4 mm	7304 39 98	–
– andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl:		
– – kaltgezogen oder kaltgewalzt	7304 41 00	–
– – andere:		
– – – roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt	7304 49 10	–
– – – andere:		
– – – – mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	7304 49 93	–
– – – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7304 49 95	–
– – – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	7304 49 99	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl:		
– kaltgezogen oder kaltgewalzt:		
– gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:		
– 0,5 m oder weniger	7304 51 12	–
– mehr als 0,5 m	7304 51 18	–
– andere:		
– Präzisionsstahlrohre	7304 51 81	–
– andere	7304 51 89	–
– andere:		
– roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt	7304 59 10	–
– andere, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:		
– 0,5 m oder weniger	7304 59 32	–
– mehr als 0,5 m	7304 59 38	–
– andere:		
– mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	7304 59 92	–
– mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7304 59 93	–
– mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	7304 59 99	–
– andere	7304 90 00	–
Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl:		
– Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):		
– mit verdecktem Lichtbogen längsnahtgeschweißt	7305 11 00	–
– anders längsnahtgeschweißt	7305 12 00	–
– andere	7305 19 00	–
– Futterrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing)		
– andere, geschweißt:		
– längsnahtgeschweißt	7305 31 00	–
– andere	7305 39 00	–
– andere	7305 90 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl:		
– Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):		
– – geschweißt, aus nicht rostendem Stahl:		
– – – längsnahtgeschweißt	7306 11 10	–
– – – spiralnahtgeschweißt	7306 11 90	–
– – andere:		
– – – längsnahtgeschweißt	7306 19 10	–
– – – spiralnahtgeschweißt	7306 19 90	–
– Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing und tubing):		
– – geschweißt, aus nicht rostendem Stahl	7306 21 00	–
– – andere	7306 29 00	–
– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:		
– – Präzisionsstahlrohre, mit einer Wanddicke von:		
– – – 2 mm oder weniger	7306 30 11	–
– – – mehr als 2 mm	7306 30 19	–
– – andere:		
– – – Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):		
– – – – verzinkt	7306 30 41	–
– – – – andere	7306 30 49	–
– – – andere, mit einem äußeren Durchmesser von:		
– – – – 168,3 mm oder weniger:		
– – – – – verzinkt	7306 30 72	–
– – – – – andere	7306 30 77	–
– – – – – mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	7306 30 80	–
– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl:		
– – kaltgezogen oder kaltgewalzt	7306 40 20	–
– – andere	7306 40 80	–
– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl:		
– – Präzisionsstahlrohre	7306 50 20	–
– – andere	7306 50 80	–
– andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt:		
– – mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:		
– – – aus nicht rostendem Stahl	7306 61 10	–
– – – andere:		
– – – – mit einer Wanddicke von 2 mm oder weniger	7306 61 92	–
– – – – mit einer Wanddicke von mehr als 2 mm	7306 61 99	–
– – mit anderem nicht kreisförmigem Querschnitt:		
– – – aus nicht rostendem Stahl	7306 69 10	–
– – – andere	7306 69 90	–
– – andere	7306 90 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl:		
– gegossen:		
– – aus nicht verformbarem Gusseisen:		
– – – von der für Druckrohre verwendeten Art	7307 11 10	–
– – – andere	7307 11 90	–
– – andere:		
– – – aus verformbarem Gusseisen	7307 19 10	–
– – – andere	7307 19 90	–
– andere, aus nicht rostendem Stahl:		
– – Flansche	7307 21 00	–
– – Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde:		
– – – Muffen	7307 22 10	–
– – – Bogen und Winkel	7307 22 90	–
– – Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen:		
– – – Bogen und Winkel	7307 23 10	–
– – – andere	7307 23 90	–
– – andere:		
– – – mit Gewinde	7307 29 10	–
– – – andere	7307 29 80	–
– andere:		
– – Flansche	7307 91 00	–
– – Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde:		
– – – Muffen	7307 92 10	–
– – – Bogen und Winkel	7307 92 90	–
– – Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen:		
– – – mit einem größten äußeren Durchmesser von 609,6 mm oder weniger:		
– – – – Bogen und Winkel	7307 93 11	–
– – – – andere	7307 93 19	–
– – – mit einem größten äußeren Durchmesser von mehr als 609,6 mm:		
– – – – Bogen und Winkel	7307 93 91	–
– – – – andere	7307 93 99	–
– – andere:		
– – – mit Gewinde	7307 99 10	–
– – – andere	7307 99 80	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 94.06; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl:		
- Brücken und Brückenelemente	7308 10 00	-
- Türme und Gittermaste	7308 20 00	-
- Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	7308 30 00	St ¹⁾
- Gerüst-, Schalungs- oder Stützmaterial	7308 40 00	-
- andere:		
-- ausschließlich oder hauptsächlich aus Blech:		
-- Verbundplatten aus zwei Profilblechen und einer isolierenden Mittellage.....	7308 90 51	-
-- andere	7308 90 59	-
-- andere	7308 90 98	-
Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung:		
- für gasförmige Stoffe (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase)	7309 00 10	-
- für flüssige Stoffe:		
-- mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	7309 00 30	-
-- andere, mit einem Fassungsvermögen von:		
-- mehr als 100 000 l	7309 00 51	-
-- 100 000 l oder weniger	7309 00 59	-
- für feste Stoffe	7309 00 90	-

1) Ein Tor, eine Tür oder ein Fenster mit oder ohne Rahmen, Verkleidung oder Schwelle gilt als ein Stück.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung:		
– mit einem Fassungsvermögen von 50 l oder mehr	7310 10 00	–
– mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 l:		
– – Dosen, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden:		
– – – Dosen von der für Nahrungsmittel verwendeten Art	7310 21 11	–
– – – Dosen von der für Getränke verwendeten Art	7310 21 19	–
– – – andere, mit einer Wanddicke von:		
– – – – weniger als 0,5 mm	7310 21 91	–
– – – – 0,5 mm oder mehr	7310 21 99	–
– – – andere:		
– – – – mit einer Wanddicke von weniger als 0,5 mm	7310 29 10	–
– – – – mit einer Wanddicke von 0,5 mm oder mehr	7310 29 90	–
Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase:		
– nahtlos:		
– – für einen Druck von mindestens 165 bar, mit einem Fassungsvermögen von:		
– – – weniger als 20 l	7311 00 11	St
– – – 20 l oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 l	7311 00 13	St
– – – mehr als 50 l	7311 00 19	St
– – andere	7311 00 30	St
– andere, mit einem Fassungsvermögen von:		
– – weniger als 1 000 l	7311 00 91	–
– – 1 000 l oder mehr	7311 00 99	–
Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik:		
– Litzen, Kabel und Seile:		
– – aus nicht rostendem Stahl	7312 10 20	–
– – andere, mit einer größten Querschnittsabmessung von:		
– – – 3 mm oder weniger:		
– – – – mit Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) überzogen	7312 10 41	–
– – – – andere	7312 10 49	–
– – – mehr als 3 mm:		
– – – – Litzen:		
– – – – – nicht überzogen	7312 10 61	–
– – – – – überzogen:		
– – – – – – verzinkt	7312 10 65	–
– – – – – – andere	7312 10 69	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
----- Kabel und Seile (einschließlich verschlossene Seile):		
----- nicht überzogen oder nur verzinkt, mit einer größten Querschnittsabmessung von:		
----- mehr als 3 mm bis 12 mm	7312 10 81	—
----- mehr als 12 mm bis 24 mm	7312 10 83	—
----- mehr als 24 mm bis 48 mm	7312 10 85	—
----- mehr als 48 mm	7312 10 89	—
----- andere	7312 10 98	—
— andere	7312 90 00	—
Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte oder Bänder, auch mit Stacheln, von der für Einzäunungen verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl	7313 00 00	—
Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche und -bänder, aus Eisen oder Stahl:		
— Gewebe:		
— endlose Gewebe für Maschinen, aus nicht rostendem Stahl	7314 12 00	—
— andere, aus nicht rostendem Stahl	7314 14 00	—
— andere	7314 19 00	—
— Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt, mit einer Maschengröße von 100 cm ² oder mehr, aus Draht mit einer größten Querschnittsabmessung von 3 mm oder mehr:		
— aus geripptem Draht	7314 20 10	—
— andere	7314 20 90	—
— andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt:		
— verzinkt	7314 31 00	—
— andere	7314 39 00	—
— andere Gitter und Geflechte:		
— verzinkt	7314 41 00	—
— mit Kunststoff überzogen	7314 42 00	—
— andere	7314 49 00	—
— Streckbleche und -bänder	7314 50 00	—
Ketten und Teile davon, aus Eisen oder Stahl:		
— Gelenkketten und Teile davon:		
— Rollenketten:		
— von der für Fahrräder, Mopeds und Krafträder verwendeten Art	7315 11 10	—
— andere	7315 11 90	—
— andere Gelenkketten	7315 12 00	—
— Teile	7315 19 00	—
— Gleitschutzketten	7315 20 00	—
— andere Ketten:		
— Stegketten	7315 81 00	—
— andere Ketten, mit geschweißten Gliedern	7315 82 00	—
— andere	7315 89 00	—
— andere Teile	7315 90 00	—

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Schiffsanker, Draggen, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl	7316 00 00	–
Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, gewellte oder abgeschrägte Klammern (ausgenommen Klammern der Position 83.05) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, auch mit Kopf aus anderen Stoffen, ausgenommen mit Kopf aus Kupfer:		
– aus Draht:		
–– Nägel, zusammenhängend in Streifen oder Rollen	7317 00 20	–
–– andere	7317 00 60	–
– andere	7317 00 80	–
Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Nieten, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl:		
– Waren mit Gewinde:		
–– Schwellenschrauben	7318 11 00	–
–– andere Holzschrauben:		
––– aus nicht rostendem Stahl	7318 12 10	–
––– andere	7318 12 90	–
–– Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben	7318 13 00	–
–– gewindeformende Schrauben:		
––– aus nicht rostendem Stahl	7318 14 10	–
––– andere:		
–––– Blechschrauben	7318 14 91	–
–––– andere	7318 14 99	–
–– andere Schrauben und Bolzen, auch mit dazugehörigen Muttern oder Unterlegscheiben:		
––– aus vollem Material gedreht, mit einer Stiftdicke von 6 mm oder weniger	7318 15 10	–
––– andere:		
–––– zum Befestigen von Oberbaumaterial für Bahnen	7318 15 20	–
–––– andere:		
––––– ohne Kopf:		
––––– aus nicht rostendem Stahl	7318 15 30	–
––––– andere, mit einer Zugfestigkeit von:		
––––– weniger als 800 MPa	7318 15 41	–
––––– 800 MPa oder mehr	7318 15 49	–
––––– mit Kopf:		
––––– mit Schlitz oder Kreuzschlitz:		
––––– aus nicht rostendem Stahl	7318 15 51	–
––––– andere	7318 15 59	–
––––– mit Innensechskant:		
––––– aus nicht rostendem Stahl	7318 15 61	–
––––– andere	7318 15 69	–
––––– mit Außensechskant:		
––––– aus nicht rostendem Stahl	7318 15 70	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
----- andere, mit einer Zugfestigkeit von:		
----- weniger als 800 MPa	7318 15 81	–
----- 800 MPa oder mehr	7318 15 89	–
----- andere	7318 15 90	–
– Muttern:		
– aus vollem Material gedreht, mit einer Lochweite von 6 mm oder weniger	7318 16 10	–
– andere:		
– aus nicht rostendem Stahl	7318 16 30	–
– andere:		
– Sicherungsmuttern	7318 16 50	–
– andere, mit einer Lochweite von:		
– 12 mm oder weniger	7318 16 91	–
– mehr als 12 mm	7318 16 99	–
– andere	7318 19 00	–
– Waren ohne Gewinde:		
– Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben	7318 21 00	–
– andere Unterlegscheiben	7318 22 00	–
– Niete	7318 23 00	–
– Splinte und Keile	7318 24 00	–
– andere	7318 29 00	–
Nähnadeln, Stricknadeln, Schnürnadeln, Häkelnadeln, Stichel zum Sticken und ähnliche Waren, zum Handgebrauch, aus Eisen oder Stahl; Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und ähnliche Nadeln, aus Eisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen:		
– Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und ähnliche Nadeln	7319 40 00	–
– andere:		
– Nähnadeln, Stopfnadeln oder Sticknadeln	7319 90 10	–
– andere	7319 90 90	–
Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl:		
– Blattfedern und Federblätter dafür:		
– warmgeformt:		
– Parabelfedern und Federblätter dafür	7320 10 11	–
– andere	7320 10 19	–
– andere	7320 10 90	–
– schraubenlinienförmige Federn:		
– warmgeformt	7320 20 20	–
– andere:		
– Druckfedern (ausgenommen Kegelstumpfedern)	7320 20 81	–
– Zugfedern	7320 20 85	–
– andere	7320 20 89	–
– andere:		
– Spiralfachfedern	7320 90 10	–
– Tellerfedern	7320 90 30	–
– andere	7320 90 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl:		
– Back-, Brat-, Grill-, Koch- und Warmhaltevorrichtungen sowie Tellerwärmer:		
– für Feuerung mit gasförmigen Brennstoffen oder mit Gas und anderen Brennstoffen:		
– mit Backofen, einschließlich Einbau-Backöfen	7321 11 10	St
– andere	7321 11 90	St
– für Feuerung mit flüssigen Brennstoffen	7321 12 00	St
– andere, einschließlich Geräte für Festbrennstoffe	7321 19 00	St
– andere Geräte:		
– für Feuerung mit gasförmigen Brennstoffen oder mit Gas und anderen Brennstoffen	7321 81 00	St
– für Feuerung mit flüssigen Brennstoffen	7321 82 00	St
– andere, einschließlich Geräte für Festbrennstoffe	7321 89 00	St
– Teile	7321 90 00	–
Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Heißluftzeuger und -verteiler (einschließlich der Verteiler, die auch frische oder klimatisierte Luft verteilen können), nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebem Ventilator oder Gebläse, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl:		
– Heizkörper und Teile davon:		
– aus Gusseisen	7322 11 00	–
– andere	7322 19 00	–
– andere	7322 90 00	–
Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Eisen- oder Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Eisen oder Stahl:		
– Eisen- oder Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen	7323 10 00	–
– andere:		
– aus Gusseisen, nicht emailliert	7323 91 00	–
– aus Gusseisen, emailliert	7323 92 00	–
– aus nicht rostendem Stahl	7323 93 00	–
– aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl, emailliert	7323 94 00	–
– andere	7323 99 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl:		
– Abwasch- und Waschbecken, aus nicht rostendem Stahl	7324 10 00	–
– Badewannen:		
– – aus Gusseisen, auch emailliert	7324 21 00	St
– – andere	7324 29 00	St
– andere, einschließlich Teile	7324 90 00	–
Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen:		
● – aus nicht verformbarem Gusseisen	7325 10 00	–
– andere:		
– – Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper	7325 91 00	–
– – andere:		
– – – aus verformbarem Gusseisen	7325 99 10	–
– – – andere	7325 99 90	–
Andere Waren aus Eisen oder Stahl:		
– geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet:		
– – Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper	7326 11 00	–
– – andere:		
– – – freiformgeschmiedet	7326 19 10	–
– – – andere	7326 19 90	–
– Waren aus Eisen- oder Stahldraht	7326 20 00	–
– andere:		
– – Leitern und Trittschemel	7326 90 30	–
– – Paletten und ähnliche stapelfähige Transportmittel	7326 90 40	–
– – Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergleichen	7326 90 50	–
– – nicht mechanische Dachentlüfter, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel	7326 90 60	–
– – andere Waren aus Eisen oder Stahl:		
– – – freiformgeschmiedet	7326 90 92	–
– – – gesenkgeschmiedet	7326 90 94	–
– – – gesintert	7326 90 96	–
– – – andere	7326 90 98	–

Kapitel 74

Kupfer und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 74 gelten als:

a) raffiniertes Kupfer:

Metall mit einem Kupfergehalt von 99,85 GHT oder mehr oder

Metall mit einem Kupfergehalt von 97,5 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem anderen Element die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element	Höchstgrenze in GHT	Element	Höchstgrenze in GHT
Ag Silber	0,25	S Schwefel	0,7
As Arsen	0,5	Sn Zinn	0,8
Cd Cadmium	1,3	Te Tellur	0,8
Cr Chrom	1,4	Zn Zink	1
Mg Magnesium	0,8	Zr Zirkonium	0,3
Pb Blei	1,5	Andere Elemente ¹⁾ , je	0,3

¹⁾ Andere Elemente, z.B. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) Kupferlegierungen:

metallische Stoffe, ausgenommen nicht raffiniertes Kupfer, in denen Kupfer gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1) der Gehalt an mindestens einem dieser anderen Elemente die in der vorstehenden Tabelle angegebene Höchstgrenze überschreitet oder

2) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 2,5 GHT beträgt.

c) Kupferlegierungen:

Legierungen, die neben anderen Elementen mehr als 10 GHT Kupfer enthalten, gewöhnlich nicht plastisch verformbar sind und üblicherweise als Zusatzstoffe bei der Herstellung anderer Legierungen oder als Desoxidations- oder Entschwefelungsmittel oder zu ähnlichen Zwecken in der Metallurgie der Nichteisenmetalle verwendet werden. Jedoch gehören Verbindungen von Phosphor und Kupfer (Kupferphosphide), die mehr als 15 GHT Phosphor enthalten, zu Position 28.48.

d) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Drahtbarren und Knüppel gelten jedoch als Kupfer in Rohform der Position 74.03, wenn sie an ihren Enden zugespitzt oder anders bearbeitet worden sind, um lediglich das Einführen in Maschinen zu erleichtern, in denen sie z. B. zu Walzdraht oder Rohren umgeformt werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
<p>e) Profile: gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.</p> <p>f) Draht: gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.</p> <p>g) Bleche, Bänder und Folien: massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 74.03), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke, – in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt, – in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden. Zu den Positionen 74.09 und 74.10 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.</p> <p>h) Rohre: Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.</p>		

Unterpositions-Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 74 gelten als:

- a) Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):
Legierungen aus Kupfer und Zink, auch mit anderen Elementen. Sind andere Elemente vorhanden:
– muss Zink gegenüber jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen;
– muss ein etwaiger Nickelgehalt weniger als 5 GHT betragen (siehe Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen [Neusilber]);
– muss ein etwaiger Zinngehalt weniger als 3 GHT betragen (siehe Kupfer-Zinn-Legierungen [Bronze]).
- b) Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze):
Legierungen aus Kupfer und Zinn, auch mit anderen Elementen. Sind andere Elemente vorhanden, muss Zinn gegenüber jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen. Beträgt der Zinngehalt jedoch 3 GHT oder mehr, darf der Zinkgehalt gegenüber dem Zinngehalt vorherrschen, sofern er weniger als 10 GHT beträgt.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
c) Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber): Legierungen aus Kupfer, Nickel und Zink, auch mit anderen Elementen. Der Nickelgehalt muss 5 GHT oder mehr betragen (siehe Kupfer-Zink-Legierungen [Messing]).		
d) Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernichel): Legierungen aus Kupfer und Nickel, auch mit anderen Elementen, jedoch nur 1 GHT oder weniger Zink enthaltend. Sind andere Elemente vorhanden, muss Nickel gegenüber jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen.		
Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes Kupfer)	7401 00 00	–
Nicht raffiniertes Kupfer; Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren	7402 00 00	–
Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform:		
– raffiniertes Kupfer:		
– – Kathoden und Kathodenabschnitte	7403 11 00	–
– – Drahtbarren	7403 12 00	–
– – Knüppel	7403 13 00	–
– – anderes	7403 19 00	–
– Kupferlegierungen:		
– – Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)	7403 21 00	–
– – Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze)	7403 22 00	–
– – andere Kupferlegierungen (ausgenommen Kupferlegierungen der Position 74.05)	7403 29 00	–
Abfälle und Schrott, aus Kupfer:		
– aus raffiniertem Kupfer	7404 00 10	–
– aus Kupferlegierungen:		
– – aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)	7404 00 91	–
– – andere	7404 00 99	–
Kupferlegierungen	7405 00 00	–
Pulver und Flitter, aus Kupfer:		
– Pulver ohne Lamellenstruktur	7406 10 00	–
– Pulver mit Lamellenstruktur; Flitter	7406 20 00	–
Stangen (Stäbe) und Profile, aus Kupfer:		
– aus raffiniertem Kupfer	7407 10 00	–
– aus Kupferlegierungen:		
– – aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):		
– – – Stangen (Stäbe)	7407 21 10	–
– – – Profile	7407 21 90	–
– – andere	7407 29 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Draht aus Kupfer:		
– aus raffiniertem Kupfer:		
– mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 6 mm	7408 11 00	–
– anderer:		
– mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 0,5 mm	7408 19 10	–
– mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,5 mm oder weniger	7408 19 90	–
– aus Kupferlegierungen:		
– aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)	7408 21 00	–
– aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)	7408 22 00	–
– anderer	7408 29 00	–
Bleche und Bänder, aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr als 0,15 mm:		
– aus raffiniertem Kupfer:		
– in Rollen	7409 11 00	–
– andere	7409 19 00	–
– aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):		
– in Rollen	7409 21 00	–
– andere	7409 29 00	–
– aus Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze):		
– in Rollen	7409 31 00	–
– andere	7409 39 00	–
– aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)	7409 40 00	–
– aus anderen Kupferlegierungen	7409 90 00	–
Folien und dünne Bänder, aus Kupfer (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,15 mm oder weniger:		
– ohne Unterlage:		
– aus raffiniertem Kupfer	7410 11 00	–
– aus Kupferlegierungen	7410 12 00	–
– auf Unterlage:		
– aus raffiniertem Kupfer	7410 21 00	–
– aus Kupferlegierungen	7410 22 00	–
Rohre aus Kupfer:		
– aus raffiniertem Kupfer:		
– gerade	7411 10 10	–
– andere	7411 10 90	–
– aus Kupferlegierungen:		
– aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):		
– gerade	7411 21 10	–
– andere	7411 21 90	–
– aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)	7411 22 00	–
– andere	7411 29 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Kupfer:		
– aus raffiniertem Kupfer	7412 10 00	–
– aus Kupferlegierungen	7412 20 00	–
Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik.....		
	7413 00 00	–
Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 83.05) und ähnliche Waren, aus Kupfer oder mit Schaft aus Eisen oder Stahl und Kupferkopf; Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Nieten, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Kupfer:		
– Stifte und Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern und ähnliche Waren ..	7415 10 00	–
– andere Waren, ohne Gewinde:		
– – Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben)	7415 21 00	–
– – andere	7415 29 00	–
– andere Waren, mit Gewinde:		
– – Schrauben; Bolzen und Muttern	7415 33 00	–
– – andere	7415 39 00	–
Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon, aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Kupfer:		
– Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen:		
– – nicht elektrische Koch- und Heizgeräte von der im Haushalt verwendeten Art und Teile davon.....	7418 10 10	–
– – andere	7418 10 90	–
– Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon	7418 20 00	–
Andere Waren aus Kupfer:		
– Ketten und Teile davon	7419 10 00	–
– andere:		
– – gegossen oder geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	7419 91 00	–
– – andere:		
– – – Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus Kupferdraht; mit einem größten Durchmesser von 6 mm oder weniger; Streckbleche und -bänder	7419 99 10	–
– – – Federn	7419 99 30	–
– – – andere	7419 99 90	–

Kapitel 75

Nickel und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 75 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

b) Profile:

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

c) Draht:

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.

d) Bleche, Bänder und Folien:

massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 75.02), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke,

- in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
- in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Zu Position 75.06 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

e) Rohre:

Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt, in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben.

Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkungen

1. Im Sinne des Kapitels 75 gelten als:

a) nicht legiertes Nickel:

Metall mit einem Nickel- und Cobaltgehalt von insgesamt 99 GHT oder mehr, sofern

1) der Cobaltgehalt 1,5 GHT oder weniger beträgt und

2) der Gehalt an jedem der anderen Elemente die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element	Höchstgrenze in GHT
Fe Eisen	0,5
O Sauerstoff	0,4
Andere Elemente, je	0,3

b) Nickellegierungen:

metallische Stoffe, in denen Nickel gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1) der Cobaltgehalt mehr als 1,5 GHT beträgt,

2) der Gehalt an mindestens einem der anderen Elemente die in der vorstehenden Tabelle angegebene Höchstgrenze überschreitet oder

3) der Gesamtgehalt an anderen Elementen als Nickel und Cobalt mehr als 1 GHT beträgt.

2. Abweichend von Anmerkung 1 c) gilt der Begriff „Draht“ im Sinne der Unterposition 7508 10 nur für Erzeugnisse, auch in Ringen oder Rollen, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte Abmessung 6 mm oder weniger beträgt.

Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie:

– Nickelmatte	7501 10 00	–
– Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie .	7501 20 00	–

Nickel in Rohform:

– nicht legiertes Nickel	7502 10 00	–
– Nickellegierungen	7502 20 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Abfälle und Schrott, aus Nickel:		
– aus nicht legiertem Nickel	7503 00 10	–
– aus Nickellegierungen	7503 00 90	–
Pulver und Flitter, aus Nickel	7504 00 00	–
Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel:		
– Stangen (Stäbe) und Profile:		
– – aus nicht legiertem Nickel	7505 11 00	–
– – aus Nickellegierungen	7505 12 00	–
– Draht:		
– – aus nicht legiertem Nickel	7505 21 00	–
– – aus Nickellegierungen	7505 22 00	–
Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel:		
– aus nicht legiertem Nickel	7506 10 00	–
– aus Nickellegierungen	7506 20 00	–
Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Nickel:		
– Rohre:		
– – aus nicht legiertem Nickel	7507 11 00	–
– – aus Nickellegierungen	7507 12 00	–
– Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke	7507 20 00	–
Andere Waren aus Nickel:		
– Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Nickeldraht	7508 10 00	–
– andere	7508 90 00	–

Kapitel 76

Aluminium und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 76 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

b) Profile:

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

c) Draht:

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.

d) Bleche, Bänder und Folien:

massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 76.01), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke,

- in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
- in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Zu Position 76.06 und 76.07 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

e) Rohre:

Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben.

Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkungen

1. Im Sinne des Kapitels 76 gelten als:

a) nicht legiertes Aluminium:

Metall mit einem Aluminiumgehalt von 99 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem anderen Element die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element	Höchstgrenze in GHT
Fe + Si (Eisen und Silicium zusammen)	1
Andere Elemente ¹⁾ , je	0,1 ²⁾

¹⁾ Andere Elemente, insbesondere Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
²⁾ Ein Kupfergehalt von mehr als 0,1 bis 0,2 GHT ist zugelassen, sofern der Chrom- und Mangangehalt jeweils 0,05 GHT oder weniger betragen.

b) Aluminiumlegierungen:

metallische Stoffe, in denen Aluminium gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

- 1) der Gehalt an einem der anderen Elemente oder an Eisen und Silicium zusammen die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen überschreitet oder
- 2) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 1 GHT beträgt.

2. Abweichend von Anmerkung 1 c) gilt der Begriff „Draht“ im Sinne der Unterposition 7616 91 nur für Erzeugnisse, auch in Ringen oder Rollen, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte Abmessung 6 mm oder weniger beträgt.

Zusätzliche Anmerkung

1. Im Sinne der Warennummer 7601 20 20 gelten als:

- Barren: Waren in Rohform mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Rechtecks oder anderen Vielecks, mit einer Breite von mehr als 800 mm und einer Dicke von mehr als 280 mm, wobei die Länge immer die Breite und die Dicke überschreitet. Diese Waren sind zum Walzen bestimmt:
- Bolzen: Waren in Rohform mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises (einschließlich „abgeflachte Kreise“), mit einem Durchmesser von mehr als 125 mm. Diese Waren sind zum Strangpressen bestimmt.

Aluminium in Rohform:

- nicht legiertes Aluminium	7601 10 00	-
- Aluminiumlegierungen:		
- - Barren und Bolzen	7601 20 20	-
- - andere	7601 20 80	-

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Abfälle und Schrott, aus Aluminium:		
– Abfälle:		
– Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feilspäne; Abfälle von bunten, beschichteten oder kaschiierten Folien und dünnen Bändern, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	7602 00 11	–
– andere (einschließlich der fehlerhaften oder der bei der Be- oder Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke)	7602 00 19	–
– Schrott	7602 00 90	–
Pulver und Flitter, aus Aluminium:		
– Pulver ohne Lamellenstruktur	7603 10 00	–
– Pulver mit Lamellenstruktur; Flitter	7603 20 00	–
Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium:		
– aus nicht legiertem Aluminium:		
– Stangen (Stäbe)	7604 10 10	–
– Profile	7604 10 90	–
– aus Aluminiumlegierungen:		
– Hohlprofile	7604 21 00	–
– andere:		
– Stangen (Stäbe)	7604 29 10	–
– Profile	7604 29 90	–
Draht aus Aluminium:		
– aus nicht legiertem Aluminium:		
– mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm	7605 11 00	–
– anderer	7605 19 00	–
– aus Aluminiumlegierungen:		
– mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm	7605 21 00	–
– anderer	7605 29 00	–
Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm:		
– quadratisch oder rechteckig:		
– aus nicht legiertem Aluminium:		
– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet	7606 11 10	–
– andere, mit einer Dicke von:		
– weniger als 3 mm	7606 11 91	–
– 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm	7606 11 93	–
– 6 mm oder mehr	7606 11 99	–
– aus Aluminiumlegierungen:		
– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet	7606 12 20	–
– andere, mit einer Dicke von:		
– weniger als 3 mm	7606 12 92	–
– 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm	7606 12 93	–
– 6 mm oder mehr	7606 12 99	–

XV | 76.06

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
– andere:		
– aus nicht legiertem Aluminium	7606 91 00	–
– aus Aluminiumlegierungen	7606 92 00	–
Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger:		
– ohne Unterlage:		
– nur gewalzt:		
– mit einer Dicke von weniger als 0,021 mm:		
– in Rollen mit einem Stückgewicht von 10 kg oder weniger	7607 11 11	–
– andere	7607 11 19	–
– mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm	7607 11 90	–
– andere:		
– mit einer Dicke von weniger als 0,021 mm	7607 19 10	–
– mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm	7607 19 90	–
– auf Unterlage:		
– mit einer Dicke (ohne Unterlage) von weniger als 0,021 mm	7607 20 10	–
– mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,021 mm bis 0,2 mm.....	7607 20 90	–
Rohre aus Aluminium:		
– aus nicht legiertem Aluminium	7608 10 00	–
– aus Aluminiumlegierungen:		
– geschweißt	7608 20 20	–
– andere:		
– nur stranggepresst	7608 20 81	–
– andere	7608 20 89	–
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium		
	7609 00 00	–
Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 94.06; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und dergleichen, aus Aluminium:		
– Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	7610 10 00	St ¹⁾
– andere:		
– Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	7610 90 10	–
– andere	7610 90 90	–

1) Ein Tor, eine Tür oder ein Fenster mit oder ohne Rahmen, Verkleidung oder Schwelle gilt als ein Stück.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	7611 00 00	–
Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung:		
– Tuben	7612 10 00	–
– andere:		
– – Behälter von der für Aerosole verwendeten Art	7612 90 20	St
● – – aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt	7612 90 30	–
● – – andere	7612 90 80	–
Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	7613 00 00	–
Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik:		
– mit Stahlseele	7614 10 00	–
– andere	7614 90 00	–
Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon, aus Aluminium; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Aluminium:		
– Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen:		
– – gegossen	7615 10 10	–
● – – aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt	7615 10 30	–
● – – andere	7615 10 80	–
– Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon	7615 20 00	–
Andere Waren aus Aluminium:		
– Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 83.05), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	7616 10 00	–
– andere:		
– – Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	7616 91 00	–
– – andere:		
– – – gegossen	7616 99 10	–
– – – andere	7616 99 90	–

Kapitel 78

Blei und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 78 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

b) Profile:

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Platten, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

c) Draht:

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.

d) Platten, Bleche, Bänder und Folien:

massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 78.01), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke,

- in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
- in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Zu Position 78.04 gehören insbesondere auch Platten, Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

e) Rohre:

Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben.

Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkung

Als „raffiniertes Blei“ im Sinne des Kapitels 78 gilt:

Metall mit einem Bleigehalt von 99,9 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem der anderen Elemente die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element	Höchstgrenze in GHT	Element	Höchstgrenze in GHT
Ag Silber	0,02	Fe Eisen	0,002
As Arsen	0,005	S Schwefel	0,002
Bi Bismut	0,05	Sb Antimon	0,005
Ca Calcium	0,002	Sn Zinn	0,005
Cd Cadmium	0,002	Zn Zink	0,002
Cu Kupfer	0,08	Andere (z. B. Te), je	0,001

Blei in Rohform:

- raffiniertes Blei	7801 10 00	-
- anderes:		
- - Antimon als gewichtsmäßig vorherrschendes anderes Element enthaltend	7801 91 00	-
- - anderes:		
- - - mit einem Silbergehalt von 0,02 GHT oder mehr, zum Raffinieren (Werkblei)	7801 99 10	-
- - - anderes	7801 99 90	-

Abfälle und Schrott, aus Blei	7802 00 00	-
--	-------------------	----------

Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Blei; Pulver und Flitter, aus Blei:

- Platten, Bleche, Bänder und Folien:		
- - Bänder und Folien, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	7804 11 00	-
- - andere	7804 19 00	-
- Pulver und Flitter	7804 20 00	-

Andere Waren aus Blei:

- Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung, zum Befördern oder Lagern radioaktiver Stoffe (EURATOM)	7806 00 10	-
- andere	7806 00 80	-

Kapitel 79

Zink und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 79 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

b) Profile:

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

c) Draht:

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.

d) Bleche, Bänder und Folien:

massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 79.01), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke,

- in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
- in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Zu Position 79.05 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

- e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben.
Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 79 gelten als:

- a) nicht legiertes Zink:
Metall mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr.
- b) Zinklegierungen:
metallische Stoffe, in denen Zink gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 2,5 GHT beträgt.
- c) Zinkstaub:
Staub, der durch Kondensieren von Zinkdämpfen gewonnen wird und aus kugelförmigen Partikeln besteht, die feiner als beim Pulver sind. Sie müssen mit einem Anteil von 80 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 63 µm (Mikron) hindurchgehen und 85 GHT oder mehr metallisches Zink enthalten.

Zink in Rohform:

– nicht legiertes Zink:		
– – mit einem Zinkgehalt von 99,99 GHT oder mehr	7901 11 00	–
– – mit einem Zinkgehalt von weniger als 99,99 GHT:		
– – – mit einem Zinkgehalt von 99,95 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,99 GHT	7901 12 10	–
– – – mit einem Zinkgehalt von 98,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,95 GHT	7901 12 30	–
– – – mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 GHT	7901 12 90	–
– Zinklegierungen	7901 20 00	–

Abfälle und Schrott, aus Zink	7902 00 00	–
--	------------	---

Staub, Pulver und Flitter, aus Zink:

– Zinkstaub	7903 10 00	–
– andere	7903 90 00	–

Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zink	7904 00 00	–
---	------------	---

Bleche, Bänder und Folien, aus Zink	7905 00 00	–
--	------------	---

Andere Waren aus Zink.....	7907 00 00	–
-----------------------------------	------------	---

Kapitel 80

Zinn und Waren daraus

Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 80 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):

gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

b) Profile:

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

c) Draht:

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen.

d) Bleche, Bänder und Folien:

massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 80.01), auch in Rollen, mit rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke,

- in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
- in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden.

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	----------------------

e) Rohre:

Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben.

Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkung

Im Sinne des Kapitels 80 gelten als:

a) nicht legiertes Zinn:

Metall mit einem Zinngehalt von 99 GHT oder mehr, sofern ein etwaiger Gehalt an Bismut oder Kupfer unter den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen liegt:

Andere Elemente

Element	Höchstgrenze in GHT
Bi Bismut	0,1
Cu Kupfer	0,4

b) Zinnlegierungen:

metallische Stoffe, in denen Zinn gegenüber jedem anderen Element gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

- 1) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 1 GHT beträgt oder
- 2) der Gehalt an Bismut oder Kupfer der jeweiligen Höchstgrenze in der vorstehenden Tabelle entspricht oder sie überschreitet.

Zinn in Rohform:

- nicht legiertes Zinn 8001 10 00 -
- Zinnlegierungen 8001 20 00 -

Abfälle und Schrott, aus Zinn 8002 00 00 -

Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn 8003 00 00 -

Andere Waren aus Zinn:

- Bleche und Bänder, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm 8007 00 10 -
- andere 8007 00 80 -

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
------------------	-------------	-------------------------

Kapitel 81

Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus

Unterpositions-Anmerkung

Die Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien aus der Anmerkung zu Kapitel 74 gelten sinngemäß auch für das Kapitel 81.

Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:

– Pulver	8101 10 00	–
– andere:		
–– Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)	8101 94 00	–
–– Draht	8101 96 00	–
–– Abfälle und Schrott	8101 97 00	–
–– andere:		
––– Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Bleche, Bänder und Folien	8101 99 10	–
––– andere	8101 99 90	–

Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:

– Pulver	8102 10 00	–
– andere:		
–– Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe) ..	8102 94 00	–
–– Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Bleche, Bänder und Folien	8102 95 00	–
–– Draht	8102 96 00	–
–– Abfälle und Schrott	8102 97 00	–
–– andere	8102 99 00	–

Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:

– Tantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe); Pulver ..	8103 20 00	–
– Abfälle und Schrott	8103 30 00	–
– andere:		
–– Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien	8103 90 10	–
–– andere	8103 90 90	–

Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:

– Magnesium in Rohform:		
–– mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr	8104 11 00	–
–– anderes	8104 19 00	–
– Abfälle und Schrott	8104 20 00	–
– Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert; Pulver	8104 30 00	–
– andere	8104 90 00	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt in Rohform; Pulver	8105 20 00	–
– Abfälle und Schrott	8105 30 00	–
– andere	8105 90 00	–
Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Bismut in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver	8106 00 10	–
– andere	8106 00 90	–
Cadmium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Cadmium in Rohform; Pulver	8107 20 00	–
– Abfälle und Schrott	8107 30 00	–
– andere	8107 90 00	–
Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Titan in Rohform; Pulver	8108 20 00	–
– Abfälle und Schrott	8108 30 00	–
– andere:		
– – Stangen (Stäbe), Profile und Draht	8108 90 30	–
– – Bleche, Bänder und Folien	8108 90 50	–
– – Rohre	8108 90 60	–
– – andere	8108 90 90	–
Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Zirconium in Rohform; Pulver	8109 20 00	–
– Abfälle und Schrott	8109 30 00	–
– andere	8109 90 00	–
Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Antimon in Rohform; Pulver	8110 10 00	–
– Abfälle und Schrott	8110 20 00	–
– andere	8110 90 00	–
Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Mangan in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver:		
– – Mangan in Rohform; Pulver	8111 00 11	–
– – Abfälle und Schrott	8111 00 19	–
– andere	8111 00 90	–

Warenbezeichnung	Warennummer	Besondere Maßeinheit
Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, Indium, Niob (Columbium), Rhenium, Thallium, und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– Beryllium:		
– in Rohform; Pulver	8112 12 00	–
– Abfälle und Schrott	8112 13 00	–
– andere	8112 19 00	–
– Chrom:		
– in Rohform; Pulver:		
– Chromlegierungen mit einem Nickelgehalt von mehr als 10 GHT	8112 21 10	–
– andere	8112 21 90	–
– Abfälle und Schrott	8112 22 00	–
– andere	8112 29 00	–
– Thallium:		
– in Rohform; Pulver	8112 51 00	–
– Abfälle und Schrott	8112 52 00	–
– andere	8112 59 00	–
– andere:		
– in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver:		
– Hafnium	8112 92 10	–
– Niob (Columbium), Rhenium, Gallium, Indium, Vanadium, Germanium:		
– Abfälle und Schrott	8112 92 21	–
– andere:		
– Niob (Columbium), Rhenium	8112 92 31	–
– Indium	8112 92 81	–
– Gallium	8112 92 89	–
– Vanadium	8112 92 91	–
– Germanium	8112 92 95	–
– andere:		
– Hafnium, Germanium	8112 99 20	–
– Niob (Columbium), Rhenium	8112 99 30	–
– Gallium, Indium, Vanadium	8112 99 70	–
Cermets und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:		
– in Rohform	8113 00 20	–
– Abfälle und Schrott	8113 00 40	–
– andere	8113 00 90	–